



STROJE
TECHNIKA
SERVIS

Prachatice a.s.

STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, 384 21 Husinec
tel.: +420 388 302 130
fax: +420 388 312 042
web: <http://www.stsprachatice.cz>

STARK

Mulčovače KDX



STARK KDX200



Standartní výbava:

1. Galvanizovaná kladiva
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Posunutí hydrauliky – přední a zadní (450 mm)
4. Ochrana hydraulických hadic

GTV kardan se 6 x 6 drčkami
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou
Nastavitelný napínač
Univerzální 3-bod

Litinová převodovka
Ozubený protinůž
Nastavitelné lyžiny pro výšku sekání
60 HP reverzibilní převodovka

| ←m→ | min HP (kW) | cat | RPM | RPM | mm | | cm | hydraulic | Kg |
|------|-------------|------|-----|------|-----|----|-----------|-----------|-----|
| 2,00 | 45(34) | I,II | 540 | 2230 | 127 | 28 | 109 — 148 | ✓ | 477 |



Standartní výbava:

1. Galvanizovaná kladiva
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Posunutí hydrauliky – přední a zadní (450 mm)
4. Ochrana hydraulických hadic

GTV kardan se 6 x 6 drčkami
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou
Nastavitelný napínač
Univerzální 3-bod

Litinová převodovka
Ozubený protinůž
Nastavitelné lyžiny pro výšku sekání
60 HP reverzibilní převodovka

| | | | | | | | | | |
|------|--------|------|-----|------|-----|----|-----------|---|-----|
| | | | | | | | | | |
| 2,20 | 55(41) | I,II | 540 | 2230 | 127 | 32 | 110 — 129 | ✓ | 515 |