

LESNÍ NAVIJÁK **KRPAN® 4 SI**


ÚVOD

Vážený zákazníku!

Velmi nás těší, že jste se rozhodl pro nákup našeho lesního navijáku. Naviják je určen především práci v lese. Používat se může také pro vlečení nejrůznějších nákladů. Při dodržování návodu pro bezpečnou práci a používání pro Vás bude práce se strojem radostí, zároveň se tak vyhnete zbytečným opravám. Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetl návod a při práci jej dodržoval!

Použití:

Stroj je vyroben pro běžné použití v lesnictví a zemědělství (účelové použití). Každé použití mimo tento rámec je považováno za neúčelové. Výrobce neručí za škodu, která vznikne neúčelovým použitím. V takovém případě nese riziko uživatel sám. K účelovému použití patří také dodržování podmínek pro provoz, obsluhu a údržbu, které stanovil výrobce. Stroj smějí používat, zacházet s ním a opravovat jej osoby, které jsou k tomu zmocněné a poučené o rizicích. Je nutno dodržovat odpovídající bezpečnostní předpisy a také obecně platné bezpečnostně-technická, pracovní-hygienická a dopravně-provozní pravidla. Vlastní úpravy na stroji vylučují záruku výrobce za škodu, která v souvislosti s tím vznikne.



TECHNICKÉ ÚDAJE

		<u>bez spodní kladky</u>	<u>se spodní kladkou</u>
Vlečná síla	kN	40 (4 t)	40 (4 t)
Brzdná síla	kN	50	50
Rychlost lana	m/s	0,9	0,9
Standardní délka lana	m/mm	50/Ø 9	70/Ø 9
Maximální délka lana	m/mm	105/Ø 8 85/Ø 9	105/Ø 8 85/Ø 9
Potřebný výkon traktoru	kW HP	22-33 40-45	22-33 30-45
Šířka	mm	1310	1310
Hloubka	mm	450	450
Výška s bezpečnostní sítí	mm	2100	2100
Výška bez bezpečnostní sítě	mm	1320	1320
Hmotnost bez lana	kg	244	261
Kategorie připojení		I.	I.
Spodní kladka		Možnost	Sériově
Dálkové ovládání		-	-

IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY

Tip/Typ/Type: **KRPAN 4 SI**

20xx Nr.: xxx **KRPAN®**

PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah
tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com

F max: 40 kN F min: 20 kN

Ø 9 mm 50 m
Fs min: 80 kN
Ø 8 9 mm
L max: 105 85 m

CE

n max: 540 min⁻¹ p max: / bar
1 Em kg 244 kg

Tip/Typ/Type: **4 SI s spodnjim škripcem**

20xx Nr.: xxxx **KRPAN®**

PIŠEK - Vitli KRPAN d.o.o., Jazbina 9/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah
tel.: +386/3-819-00-90, www.vitli-krpan.com, info@vitli-krpan.com

F max: 40 kN F min: 20 kN

Ø 9 mm 70 m
Fs min: 80 kN
Ø 8 9 mm
L max: 105 85 m

CE

n max: 540 min⁻¹ p max: / bar
1 Em kg 261 kg

*rok výroby a výrobní číslo se na identifikačních štítcích mění