




STROJE  
TECHNIKA  
SERVIS

Prachatice a.s.

STS Prachatice, a.s.  
Těšovice 62, 384 21 Husinec  
tel.: +420 388 302 130  
fax: +420 388 312 042  
web: <http://www.stsprachatice.cz>

# STARK

## Výkyvné mulčovače KDL



# STARK KDL 140



## Standartní výbava:

1. Přídavná ochrana převodovky
2. Přídavná ochrana řemenů
3. Galvanizovaná kladiva
4. Dva písty pro pohyb mulčovače
5. Ochrana hydraulických hadic
6. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Hydraulické nastavení  
Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Ozubený protinůž

Externí převodovka  
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač  
Výběr kladiva nebo nože  
Univerzální 3-bod

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 140	1,40	60(45)	II	540	127	SKF STANDART	20	A86 B82 C140	D168 E200	F60°	G90°	560

# STARK KDL 160



## Standartní výbava:

1. Přídavná ochrana převodovky
2. Přídavná ochrana řemenů
3. Galvanizovaná kladiva
4. Dva písty pro pohyb mulčovače
5. Ochrana hydraulických hadic
6. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Hydraulické nastavení  
Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Ozubený protinůž

Externí převodovka  
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač  
Výběr kladiva nebo nože  
Univerzální 3-bod

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers															
KDL 160	1,60	70/52	II	540	127	STANDART	22	A86 B102 C140	D188 E220	F60°	G90°				580

# STARK KDL 180



## Standartní výbava:

1. Příkladná ochrana převodovky
2. Příkladná ochrana řemenů
3. Galvanizovaná kladiva
4. Dva písty pro pohyb mulčovače
5. Ochrana hydraulických hadic
6. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Hydraulické nastavení  
Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Ozubený protinůž

Externí převodovka  
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač  
Výběr kladiva nebo nože  
Univerzální 3-bod

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers													
KDL 180	1,80	80(60)	II	540	127	STANDART	26	A86 B122 C140	E240	F60°	G90°	615	



### Standartní výbava:

1. Příkladná ochrana převodovky
2. Příkladná ochrana řemenů
3. Galvanizovaná kladiva
4. Dva písty pro pohyb mulčovače
5. Ochrana hydraulických hadic
6. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 drčkami  
Hydraulické nastavení  
Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Ozubený protinůž

Externí převodovka  
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač  
Výběr kladiva nebo nože  
Univerzální 3-bod

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 200	2,00	90(67)	II	540	127	SKF STANDART	28	A86 B142 C140	D228 E260	F60 <sup>0</sup>	G90 <sup>0</sup>	677



### Standartní výbava:

1. Příkladná ochrana převodovky
2. Příkladná ochrana řemenů
3. Galvanizovaná kladiva
4. Dva písty pro pohyb mulčovače
5. Ochrana hydraulických hadic
6. Ochrana válce

GTV kardan se 6 x 6 držkami  
Hydraulické nastavení  
Litinová převodovka s volnoběžkou  
Nastavitelné ližiny pro výšku sekání  
Ozubený protinůž

Externí převodovka  
Nastavitelná výška: zadní válec se škrabkou  
Nastavitelný napínač  
Výběr kladiva nebo nože  
Univerzální 3-bod

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers												
KDL 220	2,20	100(75)	II	540	127	SKF STANDART	32	A86 B142 C140	D228 E260	F60°	G90°	691