



Mulčovače KDX Profi





Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Galvanizovaná kladiva
4. Ochrana hadic
5. Optimální napnutí pohonných řemenů

GTV kardan se 6 x 6 držkami

Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volnoběžkou

Ozubený protinůž

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 mm	 SKP STANDART		 99 ← → 136	 hydraulic	 Kg
KDX 200 profi	2,00	70(52)	II	540	1000 OPTIONS	127	STANDART	28	99 ← → 136	STANDART	593



Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Galvanizovaná kladiva
4. Ochrana hadic
5. Optimální napnutí pohonných řemenů

GTV kardan se 6 x 6 drčkami

Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volnoběžkou

Ozubený protinůž

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 mm			 cm	 hydraulic	 Kg
KDX 220 profi	2,20	80(60)	II	540	1000 OPTIONS	127	SKP STANDART	32	109 ↔ 146	STANDART	620



Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Oboustranný úchyt (přední nebo zadní integrace)
3. Galvanizovaná kladiva
4. Ochrana hadic
5. Optimální napnutí pohonných řemenů

GTV kardan se 6 x 6 držkami

Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou

Nastavitelný napínač

Univerzální 3-bod

Litinová převodovka s volnoběžkou

Ozubený protinůž

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers											
KDX 240 profi	2,40	90(67)	II	540	1000 OPTIONS	127	SKP STANDART	34	119 ← → 156	STANDART	648