




Mulčovače KMH Profi





Standardní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Tříbodové uchycení kat. I a II umožňující použít stroj vzadu i vpředu
3. Hydraulický posun do stran umožňuje se lehce přizpůsobit aktuální potřebě
4. Optimální napnutí pohonných řemenů s lehkým přístupem

GTV kardan se 6 x 6 držkami

Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou


Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Litinová převodovka s volnoběžkou

Nastavitelný napínač řemenů

Galvanizovaná kladiva

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 mm		 cm	 hydraulic	 kg
KMH 155F Profi	1,55	26(19)	I/II	540 STANDART	1000 OPTIONS	108	24	87 ↔ 100	STANDART	341



Standartní výbava:

1. PTO pro zadní i přední agregaci – možnost příplatkové převodovky na 1000 otáček
2. Tříbodové uchycení kat. I a II umožňující použít stroj vzadu i vpředu
3. Hydraulický posun do stran umožňuje se lehce přizpůsobit aktuální potřebě
4. Optimální napnutí pohonných řemenů s lehkým přístupem

GTV kardan se 6 x 6 drčkami

Nastavitelná výška zadního válec se škrabkou

Nastavitelné ližiny pro výšku sekání

Litinová převodovka s volnoběžkou

Nastavitelný napínač řemenů

Galvanizovaná

Kosiarka bijakowa Schlegelmäher Flail mowers		 min HP (kW)	 cat	 540	 1000	 mm		 cm	 hydraulic	 Kg
KMH 175F Profi		1,75	36(27)	I/II	540 STANDART	1000 OPTIONS	108	28	86 ↔ 123	STANDART 369